

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ



# ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

T7800 сочетает высокую производительность станков с монтажным столом с высокими свойствами станков без монтажной лопатки

ПРЕДСТАВЛЯЕМ **T7800** ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

**JohnBean**<sup>TM</sup>

# ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛЁГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ ОПЕРАТОРА

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

### POWERMONT™

Инновационная система монтажа и демонтажа шин



PROspeed™ постоянно контролирует процесс монтажа/демонтажа с целью оптимизации соотношения крутящего момента и скорости привода

- БЕЗОПАСНО: всегда самый подходящий крутящий момент во избежание прерывания процесса и повреждения шины и обода
- БЫСТРО: автоматический выбор максимально возможной частоты вращения до 20 об/мин
- ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: PROspeed™ автоматически выбирает скорость в соответствии с требуемым крутящим моментом

### ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТБОРТОВКИ ШИН

наиболее эффективное решение для любых типов шин

#### Динамический отбортовщик

- Выбор отбортовщика для шин RFT, UHP и низким профилем - Точность и отсутствие повреждений
- Положение диска синхронизируется сервоприводом - Быстро и точно
- Пневматический наклон диска - Оптимальная производительность с залипшими бортами
- Эргономично и без затрат усилий

#### Напольный отбортовщик \*

- Самое быстрое решение для шин с мягкими бортами и высоким профилем
- Лёгкость в работе
- Отжимная лопата приводится в действие переключателем на ручке
- Напольный отбортовщик обеспечивает высокую производительность со стандартными шинами

(\*): T7800s и более высокие модели

### QUICKLOK™

Быстрый и без затрат усилий автоматический зажим колеса

- Электромеханический зажим и разблокировка колеса включателем на панели управления облегчает зажим
- Стойка с центральным фланцем - большая гибкость при зажиме колёс
  - Нет ограничений размера обода
  - Отсутствие повреждения колеса
  - Не нужно «вдавливает» обод в кулачки
  - Отсутствует защита кулачков
- Постоянное зажимное усилие
- Быстрее, чем шиномонтажный станок с монтажным столом при обработке стальных колёс
- Легкость и отсутствие повреждений при работе с шинами UHP и run-flat
- Без усилий оператора



powerMONT™

PROspeed™



Т 7800 СОЧЕТАЕТ ВЫСОКУЮ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
СТАНКОВ С МОНТАЖНЫМ СТОЛОМ С  
ВЫСОКИМИ СВОЙСТВАМИ СТАНКОВ БЕЗ  
МОНТАЖНОЙ ЛОПАТКИ




Динамический  
отбортовщик

Напольный  
отбортовщик\*



powerMONT™



PROspeed™



Динамический отбортовщик



Напольный отбортовщик\*

# POWERMONT™

Инновационная система  
монтажа и демонтажа шин

## БЫСТРО

- Автоматическая синхронизация всех позиций инструмента
- Быстрый возврат и перемещение монтажно-демонтажного инструмента
- Отдельный инструмент для монтажа нижнего борта

## ПРОСТО В РАБОТЕ

- Управление траекторией монтажно-демонтажного инструмента
- Интуитивное и простое управление операциями


## БЕЗОПАСНО

- Тонкий монтажно-демонтажный палец защищает борт от перенапряжения во время монтажа.
- Сервопривод перемещает монтажно-демонтажный палец так, что он следует за профилем обода и предотвращает повреждение датчика TPMS и вентиля.
- Интегральная и мягкая защита инструмента позволяет избежать повреждений обода

## НАДЁЖНО

- Долговечный стальной монтажно-демонтажный инструмент со встроенной пластиковой защитой

### Последовательность демонтажа



### Последовательность монтажа



Свойства	T7800b	T7800s
Диапазон зажима	12" - 30"	12" - 30"
Макс. ширина шины	380 мм	380 мм
Макс. диаметр шины	47"	47"
PROspeed™	CW 7 - 20 об/мин	CW 7 - 20 об/мин
quickLOK™	стандарт	стандарт
powerMONT™	стандарт	стандарт
Оптимальная система отжима	отсутствует	стандарт
Обзор снизу	зеркало	зеркало
Подъёмник колеса и инструментальный шкаф	опция	опция

#### EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean.com

#### France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP  
97175 - Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean.com

#### Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Untereukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean.com

#### Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean.com

#### United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.johnbean.com

Оборудование на рисунках может быть представлено с дополнительными принадлежностями, цены которых являются дополнительными к указанным. Технические характеристики могут быть изменены.  
Cod.: 1805 024 · 05/2018

**JohnBean™**