

# БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ



## В340 МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

В340 создан для профессионалов, желающих иметь балансировочный стенд с высокими свойствами.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: **В340** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТЕНД

**JohnBean**

# В340 МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТЕНДОВ



---

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
НЕЗАВИСИМЫХ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ,  
СТО И ДИЛЕРОВ, ВЫСОКИЙ  
УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ, МАЛАЯ  
ПЛОЩАДЬ И ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
БАЛАНСИРОВКИ ЗА ОДИН ЦИКЛ

---

## Основные свойства

### **PROtouch™**

Превращает цифровой стенд в интуитивный и легко управляемый, как видео стенд. Интуитивную работу обеспечивают широкий экран, большие цифры для массы уравнивающих грузов и яркие указатели положения грузов. Интерфейс пользователя и сенсорный экран обеспечивают лёгкую и удобную работу.

### **easyWEIGHT™**

Точечный лазерный указатель показывает места установки грузов с высокой точностью и эффективностью.

### **easyALU™**

Коснитесь измерительным рычагом обода для ввода его размеров, и автоматически будет выбран режим установки груза.

### **Power Clamp™**

Электромеханический зажим Power Clamp™ (патент) зажимает колесо аккуратно и с постоянной силой, обеспечивая точность определения массы груза.

### **Smart Sonar™**

Автоматический бесконтактный ввод ширины обода обеспечивает высокую точность, лёгкость использования и экономию времени до 30% по сравнению с ручным вводом.



PROtouch™



easyWEIGHT™



easyALU™



Smart Sonar™

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ	B340S	B340L	B340P
Sonar	•	•	•
Laser		•	•
Power Clamp			•

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обслуживаемые автомобили	легковые / лёгкие грузовые автомобили / фургоны / внедорожники / мотоциклы
Диаметр вала	40 мм
Длина вала	225 мм
Скорость при испытании	200 об/мин
Угловое разрешение	± 0,35°
Точность балансировки	1 г
Цикл старт-стоп	4,5 сек

### Ввод данных

Диапазон диаметров обода	Ручной ввод 8" – 32" Полуавтоматический ввод 8" – 26"
Диапазон расстояний	1" – 20"
Диапазон ширины обода	1" – 20"











### Данные колёс

Макс. диаметр колеса	42" (1050 мм)
Макс. ширина колеса	20" (508 мм)
Макс. расстояние до фланца колеса (без проставок-опций)	до 260 мм
Макс. масса колеса	70 кг

### Размеры и масса

Габариты станда Д x Ш x В (только станд, кожух открыт)	138 x 88 x 167 см
Масса станда (нетто)	90 кг

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

-  Балансировочные клещи
-  Нож для удаления клеевых грузов
-  Измеритель ширины обода
-  Калибровочный груз (он же - калибр 2")
-  Адержатели зажимных устройств (4 шт.)
-  Нажимное кольцо
-  Защитная крышка
-  Центровочный конус Ø 96 – 116 мм
-  Центровочный конус Ø 72 – 99 мм
-  Центровочный конус Ø 42 – 82 мм

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ-ОПЦИИ

-  BW2010 – пневматический подъёмник колеса для балансировочных стандов
-  Большая прижимная тарелка (Ø 200 мм) для алюминиевых ободьев
-  Комплект из 9 центровочных втулок 52,5 – 122 мм
-  Сменные центровочные фланцы различных видов (см. в прайс-листе)

### EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.johnbean-europe.com

### France

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.johnbean-france.fr

### Germany

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.johnbean-deutschland.com

### Italy

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.johnbean-italia.com

### United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

Некоторое оборудование представлено с принадлежностями (опциями), поставляемыми за отдельную стоимость. Возможны технические изменения.

Cod.: 9702 896 - 07/2016



**JohnBean**